

Caractéristiques techniques

Système intégré et continu de sièges et tables. Installations en ligne droite, en demi-cercle, sur gradins ou sur sols inclinés.

Poutre portante en extrudé d'aluminium anodisé, munie de nervures et de goulottes continues de fixation des éléments complémentaires du banc sans nécessité de perçages prédéfinis et avec une modularité à pas variable.

Typologies de modèles

Banc en première rangée avec tablette d'écriture rabattable ou fixe.

Banc en rangée intermédiaire avec tablette d'écriture rabattable ou fixe et assise rabattable.

Dernière rangée avec assise rabattable.

Composants

Poutres

Poutres horizontales en extrudé d'aluminium anodisé peint en noir ou argent : poutre supérieure à section rectangulaire, poutre inférieure à section carrée arrondie, toutes les deux munies de nervures internes particulières et de rainures externes qui permettent de positionner et fixer les montants, les tablettes d'écriture et les pieds sans les percer à l'avance, modularité à pas variable.

Montants

Montants en profilé de tôle d'acier, pressée et peinte, munis aux extrémités de plaques pour l'accrochage aux poutres.

Pieds

Pieds en tôle d'acier pressée prévus pour la fixation au sol, complètes de carter de fermeture en technopolymère argent ou noir.

Toutes les structures en acier sont revêtues d'une peinture anti-rayures aux poudres époxy-polyester de couleur argent demi-mate ou noire demi-mate RAL 9005.

Entraxe réglable: minimum 51 cm.

Panneaux de la première rangée

Panneaux simples à la verticale pour compositions en ligne droite ou en demi-cercle.

- multiplis avec finition en bilaminé HPL de hêtre, chêne, chêne grise, graphite ou argent.

- multiplis avec finition en bois de hêtre, chêne ou chêne grise, traité avec un vernis de polyuréthane transparent, avec des caractéristiques antireflet, anti-glissement et anti-rayures.

Des panneaux de la première rangée rembourrés sont également disponibles sur demande.

Assises et dossiers de la rangée intermédiaire et de la dernière rangée

- multiplis avec finition en bilaminé de hêtre, chêne, chêne grise, graphite ou argent.

- multiplis avec finition en bois de hêtre, chêne ou chêne grise, traité avec un vernis de polyuréthane transparent, antireflet, anti-glissement et anti-rayures.

- rembourrés avec un support interne en multiplis et rembourrage en polyuréthane expansé, entièrement revêtus en tissu ou en cuir écologique.

Mécanisme de l'assise rabattable avec retour automatique muni d'une plaque de support et d'une plaque d'accrochage à la poutre en acier pressé. Mécanismes de rotation de l'assise et plaque de support couverts par un carter en tôle d'acier pressé, revêtue d'une peinture aux poudres époxy-polyester anti-rayures de couleur argent demi-mate ou noire demi-mate RAL 9005.

Dans les installations sur gradins, l'hauteur du dossier varie selon l'hauteur des gradins.

Tablette d'écriture rabattable pour rangées droites

Escamotable avec mouvement anti-panique.

Plateau en aggloméré mélaminé HPL, 14 mm d'épaisseur, en hêtre, chêne, chêne grise, graphite ou argent avec bord en ABS assorti, 14 mm. d'épaisseur.

Dimensions du plateau 45 x 30 cm. (aussi disponible sur demande avec profondeur augmentée).

Éléments de support et guides en techno-polymère avec amortissement de fin de course en caoutchouc.

Tablette d'écriture rabattable pour rangées en demi-cercle

Escamotable avec mouvement anti-panique.

Plateau en aggloméré mélaminé HPL, 14 mm d'épaisseur, en hêtre, chêne, chêne grise, graphite ou argent avec bord en ABS assorti, 14 mm. d'épaisseur.

Dimensions du plateau 45 x 30 cm. (aussi disponible sur demande avec profondeur augmentée).

Éléments de support et guides en aluminium moulé sous pression peint.

Glissement de la table sur des garnitures en matériaux autolubrifiants avec amortissement de fin de course en caoutchouc.

Tablette d'écriture fixe

En aggloméré bilaminé HPL en hêtre, chêne, chêne grise, graphite ou argent, bord en ABS avec angles arrondis. 30 mm. d'épaisseur, profondeur de 30 cm. (aussi disponible sur demande avec profondeur augmentée).

Supports constitués de pattes en métal peintes.

Accessoires

Accoudoirs (pour version avec tablette d'écriture rabattable) avec structure en tubulaire et tôle d'acier peints de couleur argent demi-mate ou noire demi-mate RAL 9005; appui-bras en bois massif de hêtre, chêne, chêne grise ou rembourré.

Amortisseur pour assise.

Porte-objets avec structure en acier, épaisseur de 2 mm., vernie en argent demi-mat ou noir demi-mat RAL 9005.

Poutre entre les rangées pour les installations sans fixation au sol.

Numérotation de la place.

Élément d'identification de la rangée.

Prévu pour l'électrification et le câblage des données (prise de courant sur demande).

Essais selon les normes européennes.